

Amoxicillin 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Amoxicillin 安莫西林 膠囊	Amoxicillin	250 mg/cap

【作用】

抗菌劑。

【用法和用量】

- 1、請遵照醫師指示服用。
- 2、八小時服用一次，每日 3 次。
- 3、本藥為持續釋放劑型，需整顆吞服，不可咀嚼、敲碎或剝半。

【注意事項】

- 1、感覺症狀改善後仍要繼續服藥，未經醫師指示前勿擅自停藥。
- 2、服用本藥前，如有懷孕或有其打算、哺乳、服用其他藥物 (Chloramphenicol、其它抗生素、Probenecid) 或對藥物過敏，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 3、如果您曾患有腎臟疾病、過敏、哮喘、花粉症、蕁麻疹或苯酮尿症，請告訴醫生。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
反胃；嘔吐；腹瀉。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
嚴重皮疹；蕁麻疹；抽搐；皮膚或眼睛泛黃；異常的出血或瘀血；皮膚蒼白；異常疲倦；缺乏體力。	請立即就醫

【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：
05-6335410 (白天)
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)