

Cowbalin 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Cowbalin 疳福錠	Mebendazole	100 mg/tab

【作用】

驅虫劑。

【用法和用量】

- 1、每日使用兩次，分別於早晨和晚間服用。
- 2、請遵照醫師指示服用，不可私自停藥增減藥量。

【注意事項】

- 1、服用本藥前，如有懷孕或有其打算、哺乳，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 2、如有對藥物過敏或服用下列其他藥物，應主動告知醫師討論使用方式：
Tegretol；Dilantin；Vitamins。
- 3、若您曾患有胃或肝臟方面的疾病，請告訴醫生。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
胃痛；腹瀉。	如果這些症狀嚴重或一直持續， 請告訴醫師

【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：
05-6335410 (白天)
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)